
ulantanlantanlantanlantan Tacamer roll Inconnu N°22 = Mondeuse 161Mtp8 Collection Vassal-Montpellier Income no22 8 5 9 6

untunlunti 4 |





Désignation: Jncomm W°21

Clos Planche J Côté S Nº 96

Vigueur: 1

Charge:

Date de mâturité: (1.1.16)

1-0

2-1

3-6
4-4
5-0

rintinipini 1

alantimlimitanlimitanlimitari

Désignation:
Clos Planche Scôté No 96
Vigueur:
Date de mâturité: Lal-8.1459 Raso
Charge:

5. 1

Public 2

33

4

36

Désignation: Tuconne N° 22

Clos Planche S Côté S' N° 96

Vigueur: A

Date de mâturité: le (25-8.59)

Charge:

S. 1

Jailles 2

3 4

44

dontradantanlantanlaritan)

tuntunihudi 1

A	nnée 1	7 58 -			પ ^૯ ૮૪			Cð	té .	.2.5.	96		
		! Nombre total	19/3	21.3		D A	r e s	:===== : :	====	!	!		=== !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	1		!		! ! ! !	4 0	!	! . !	a	[.	. !		!!!
n combi	3	!	1.1	1.	; 3 .x !	a c	! ! • •	!		! ! !		b #	!
1	5	! !	! ! !	I I		4 4		! .	9	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	. !	e 0	1
1		!	!	!	1	3-58	!	1		!	1		1

ntantanlantanlantanlantan

Année : 1960

rannaniani * 1

!	!Nombre ! total		DATES									
!	!	1/3	! 413	18/3!								
! 1	3	2	! 3	! 3 .!								
! %	!	!	! !	!!!!								
! 3	i 8	2	2	4 - !								
! 4 !	14	. 1 1	: ! 2	13,1								
5!	! 5	12	2	13.	Dle7-13-60A							

Désignation: Incennu ne22

VASSAL Planche 8 Côté S Nº 46 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

hadadada kadadada

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9.)
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- D durettures

 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud (ses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9)
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Trul 13-5.55

Désignation: Unionne de 28

Planche 8 Côté J Nº 96 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

+2 huntunland

31 - épanoui € - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 7 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 🕡 - en gouttière 🔞 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 % duveteuses 8 - cotonneuses 9)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas sù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D duretoux

BB och 18-5.56

Nº ordre

4 | Juntumhunti

Désignation: Incomme no V

VASSAL Planche 8 côté S Nº 96 souche (1)2 3 4 5

(E) JEUNES FAUILLES DU BAS

Colonne D aremely

- 26 glabre 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liscré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 0 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneur 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RALEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORATSON

- 31 à contour uni ? anguleux 8 côtelé 9
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéour 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorés 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mîle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

25 MAI 1955

Tuel

fille

Nº ordre

Juntanhanti T

Designation: Incomme no 22

VASSAL Planche & côté S Nº 96 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

> J. Tinet 17.6-57 28-6-56 Rougeers

Nº ordre

+ 1 Juntumlanda

Désignation \uconu u- 12

VASSAL planche & côté 5 Nº 36 souche 12 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) moyenne 2 grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté(3) révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte ① point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 ,
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court (3) .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre (3) vuit
- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Pout - 8 ADM 1955

Nº ordre Phrole failles Désignation fromme mill VASSAL planche 8 côté S Nº96 souche O 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite(1) - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 0 duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan O - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - irvoluté 3, révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

PETIOLE

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Long 1 - moyen(2) - court 3.

4 1 Juutuuluuti

- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

entièrement rouge 4.

vert plombé 4 - autre 5.

- Couleur: vert jaune V- vert franc 2 - vert foncé 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Brock 2.10.56

```
Nº d'ordre
     Désignation
                       Imoum nº 22
                 planche 8 côté 5 Nº 36 souche (1) 2 3 4 5
     VASSAL
                                       GRAPPE
     - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3).
     - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
     - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
           ramification 3.
     - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                        BAIE
     - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
     - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
     - à ombilic persistant ①- non persistant 2.
    - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
                                   côtelée 5.
    - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - à jus incolore (1) - coloré 2.
    - à peau fine(3) - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre ①- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
    - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte 🕜 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 🗇 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)
```

tunundanti Tunundanti

But 30 NOUI 1955

```
Income Nº 22
Planche ..... côté .... ... Rang .. 9.6.... souche 1-2-3-4-5.
                                 Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3)
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                  en lames (2)
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                autre (4).
Surface
              : unia (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
  11
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (5).
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3),
              ; aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 0 . .. . 10. cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3). marron clair (4), marron fonce (5), brun rouge (6), violace (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
                marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6).
                violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : (troit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2).
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                     rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

landandand L

> Eychemm! 25-11-52

```
Nº d'ordre : . . . . . Désignation: Incomm. Nº22 . .
Emplacement: . . . . Vas. 25.96 . . . Vign. . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . . . . . 1 - 2 - 3
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2-3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 10 - 2 - 3.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :
             Direction : (1-2-3).
             Forme : 4-5.
             Médiane/Base : 6-7-8
```

4 J

Moughier